





MOTORE DIPORTO

Gamma protezioni solari

Gli indispensabili dell'estate

Poiché la passione non ha limiti, NV ha sviluppato una gamma di protezioni solari da diporto adatta al tuo programma di navigazione, per le barche a motore da -9 m scafo rigido o semirigido.

Approfitta appieno delle uscite in mare, ben protetto e in completa sicurezza!



Il meglio della protezione outdoor

Durata. Comfort. Tecnica.

Nvequipment al servizio della passione in mare da oltre 45 anni




ATTREZZATURE ADATTE ALLA TUA BARCA

Sono prodotti specialmente ideati in base al modello della barca, creati su richiesta e che si adattano perfettamente al pozzetto, offrendo la massima protezione e comfort. Puoi beneficiare deidiversi materiali e colori.

Disponibili su richiesta in 4 settimane presso i nostri rivenditori NV







LA PROTEZIONE SOLARE PIÙ ADATTA A OGNI PROGRAMMA DI NAVIGAZIONE

- Escursione in giornata con la mia imbarcazione semi-rigida
- Navigazione costiera

- Ancoraggio per un pic nic o immersione subacquea
- Fan della pesca sportiva

Per le escursioni in giornata, **SUMMERTOPS**

Dei prodotti con una superficie massima d'ombra e una modularità esemplare, in base al momento



Apprezziamo la sua modularità, è il nostro bestseller



Apprezziamo la sua linea che si adatta perfettamente alla barca

Per le vostre escursioni costiere **SPORTLINE**

La protezione esterna che porta un nuovo livello di comfort in mare alle barche a motore



Apprezziamo la sua sobrietà che porta semplicità al prodotto sulla barca



Apprezziamo il suo look alla moda con la sua laccatura effetto goffrato opaco

Per le uscite di pesca, **SPORTLINE FISHING**

Una protezione di facile installazione, poco ingombrante, che lascia libertà di movimento durante la pesca



Apprezziamo le sue funzionalità adattate specificatamente per i pescatori



Funzione smontabile "Click and Go" per il rimessaggio in porto

Per le pause all'ombra, I TELI D'OMBRA

Una superficie aggiuntiva all'ombra, sul davanti o sul retro in base al modello di imbarcazione



Adattabile sul davanti del pozzetto



Adattabile sul davanti o sul retro del pozzetto



SUMMER TOP Il nostro bestseller dal 2006

È la gamma più adatta alla navigazione costiera. La superficie dei teli NV permette di proteggere ampiamente il pozzetto, fino a circa il 20% in più rispetto all'offerta del mercato. Poco ingombranti e altamente modulari, possono essere montati e smontati rapidamente, sia all'ancora che in navigazione.

TELI sunbrella

Summertop INOX su scafo open rigido o semi-rigido

Per i proprietari amanti dell'Inox

- 3 misure disponibili
- Archi in Inox 316 L Ø 25 mm
- Altezza su scafo open: 1,10 m o 1,30 m in base al modello
- Altezza su semi-rigido: 1,50 m
- Supporti posteriori e kit di fissaggio incluso
- Lunghezza del telo: 2,50 m
- Telo acrilico Sunbrella®
- Scelta di colori nella scala colori NV
- Peso: 22 kg

DIMENSIONI (LARGHEZZA TRA IL CENTRO E I TRINCARINI)

M / da 1,90 m a 2,10 m di larghezza L / da 2,10 m a 2,30 m di larghezza XL / da 2,30 m a 2,50 m di larghezza





Summertop ALLUMINIO CON RALINGA su scafo open rigido o semi-rigido

Semplicità e facilità d'installazione

- 4 misure disponibili
- Archi in Alluminio anodizzato 316 L Ø 28 mm
- Altezza su scafo open: 1,10 m o 1,30 m in base al modello
- Altezza su semi-rigido: 1,50 m
- Supporti posteriori e kit di fissaggio incluso
- Lunghezza del telo: 2,50 m
- Telo acrilico Sunbrella[®]
- Scelta di colori nella scala colori NV
- Peso: 12 kg

DIMENSIONI (LARGHEZZA TRA IL CENTRO E I TRINCARINI)

XS / 1,50 m 1,70 m di larghezza
S / da 1,70 m a 1,90 m di m di larghezza
M / da 1,90 m a 2,10 m di larghezza
L / da 2,10 m a 2,30 m di larghezza







+ Telo d'ombra

SU SUMMERTOP ALLUMINIO CON RALINGA o INOX

Comfort all'ancora Adattabile sui Summertop NV

- Tessuto traforato microperforato resistente ai raggi UV
- 2 alberi in acciaio inox Ø 25 mm
- Altezza dei montanti anteriori: 1,25 m
- Ampia superficie di copertura: fino a 4 m²
- Istruzioni di montaggio e kit di fissaggio inclusi
- Borsa per il telo e custodia per i pali inclusa
- Peso approssimativo del telo e dei pali: < 8 kg

Dimensioni del telo anteriore su Bi Summertop Inox e Alluminio con ralinga: sono disponibili diverse misure, contatta il tuo rivenditore di fiducia o consulta il nostro sito **www.nvequipment.com.**





SPORT LINE

La protezione di nuova generazione

È la nuova generazione di protezioni solari per imbarcazioni da diporto da -6 m a 9 m.

Le 3 versioni di Sportline offrono un look di design e un buon comportamento in mare, qualunque sia il tipo di navigazione, e la massima sicurezza grazie al corrimano naturale.

TELI sûnbrella

SPORTLINE ."

INOX su scafo open rigido o semi-rigido

Sobrietà e facilità di installazione per un vantaggio immediato

- Adattabile su barca con console centrale
- Struttura Inox 316 L
- 3 dimensioni disponibili
- Altezza del sottoprodotto: 1,90 m
- Archi del tetto: Ø 33,7 mm e piedi: Ø 42,4 mm
- Dimensioni piastre in Inox : L 130 x I 65 mm, spessore 5 mm
- Tetto piatto con griglia micro-perforata
- Colore unico grigio metallo
- Tetto non smontabile

DIMENSIONI (LUNGHEZZA X LARGHEZZA)

- T0 / 1200 x 1000 mm / H 1,90 m / Peso: 34 kg
 Distanza massima dei piedi intorno alla console: 750 mm
- T1 / 1930 x 1850 mm / H 1,90 m / Peso 43 kg
 Distanza massima dei piedi intorno alla console: 1550 mm
- T2 / 1930 x 2025 mm / H 1,90 m / Peso 45 kg
 Distanza massima dei piedi intorno alla console: 1750 cm





OPZIONI

Inserti per il ponte (x4) Borsa multiuso (x2) Parasole (coppia)

SPORTLINE -

ALLUMINIO LACCATO su scafo open rigido o semi-rigido

Il modello ad alta finitura con il suo look dinamico firmato NV

- Adattabile su barca con console centrale
- Struttura ALLUMINIO LACCATO nero o bianco
- 3 dimensioni disponibili
- Altezza del sottoprodotto: 1,90 m
- Archi del tetto: Ø 35 mm e piedi: Ø 50 mm
- Dimensioni piastre in Alluminio: L 130 x L 65 mm, spessore 5 mm
- Tetto ricurvo con telo acrilico Sunbrella
- Scelta di colori dalla cartella colori NV
- Tetto rimovibile con funzione «Click and Go» senza attrezzi
- LED indipendente incluso

DIMENSIONI (LUNGHEZZA X LARGHEZZA)

- T0 / 1200 x 1000 mm / H 1,90 m / Peso: 30 kg
 Distanza massima dei piedi intorno alla console: 750 mm
- T1 / 1930 x 1850 mm / H 1,90 m / Peso 38 kg
 Distanza massima dei piedi intorno alla console: 1550 mm
- T2 / 1930 x 2025 mm / H 1,90 m / Peso 39 kg
 Distanza massima dei piedi intorno alla console: 1750 cm





OPZIONI

Inserti per il ponte (x4) Pack comfort NV Parasole (coppia)

+ Telo d'ombra

su **SPORTLINE** ."

Comfort garantito all'ancora Adattabile su Sportline NV

- Tessuto traforato microperforato resistente ai raggi UV
- 2 alberi in acciaio inox Ø 25 mm
- Altezza dei montanti anteriori : 1,25m e posteriori: 2 m
- Ampia superficie di copertura: fino a 4 m²
- Istruzioni di montaggio e kit di fissaggio inclusi
- Borsa per il telo e custodia per i pali inclusa
- Peso approssimativo del telo e dei pali: < 8 kg

Dimensioni del telo anteriore e posteriore su Sportline Alluminio Laccato: sono disponibili diverse misure, contatta il tuo concessionario o visita il nostro sito web **www.nvequipment.com.**





SPORT LINE FISHING La protezione adatta alla tua gamma per la pesca

La pesca è un'attività popolare in tutto il mondo, e le aspettative dei diportisti sono alte. Che tu abbia un semi-rigido o uno scafo aperto scegli la protezione ottimale per vivere intensamente la tua passione senza limiti.

TELI

SPORTLINE FISHING ."

ALLUMINIO LACCATO su scafo open rigido o semi-rigido

La protezione specifica in collaborazione con AMIAUD, lo specialista della pesca

- Adattabile su barca con console centrale
- Finitura in alluminio laccato con effetto primo fiore
- Archi tetto: Ø 35 mm e piedi: Ø 50 mm
- Dimensioni piastre in Alluminio: L 130 x L 65 mm, spessore 5 mm
- 3 misure disponibili
- Calotta ricurva equipaggiata per Fishing
- Telo acrilico Sunbrella®
- Colore unico Jet Black
- Tetto rimovibile con funzione «Click and Go» senza attrezzi
- LED indipendente incluso
- 1 portacanne nero con 5 punte nere Seanox® incluse

DIMENSIONI (LUNGHEZZA X LARGHEZZA)

- T0 / L 1300 x I 1050 mm / H 190 mm / Peso: 28,5 kg Larghezza della console: 80 cm max
- T1 / L 1300 x I 1250 mm / H 190 mm / Peso: 29,5 kg Larghezza della console: 100 cm max
- **T2 /** L 1450 x I 1500 mm / H 190 mm / Peso: 31,9 kg Larghezza della console: 115 cm max





OPZIONI

Inserti per ponte (x4)
Portacanne 2 canne nero
terminali neri Seanox®
Parasole (la coppia)

I NOSTRI SERVIZI POST-VENDITA

Con te in ogni momento per attrezzature che durano nel tempo

Riparazione fuori garanzia: (dietro preventivo o previa diagnosi del prodotto)

Parti del prodotto (senza pregiudicare la progettazione originale), parti di ricambio e rinnovo del telo (prodotto originale NV) da ordinare al rivenditore.

Rinnovo del telo riservato alle protezioni con archi del marchio NV: una parte vetrata che si opacizza o si offusca, un telo segnato e rovinato dalle intemperie sono segnali che indicano che è giunto il momento di rinnovare i teli esterni.

Garanzia NV:

I prodotti NV sono coperti da garanzia legale per un periodo di due anni. Fuori garanzia, possono essere riparati nelle nostre officine in base alla diagnosi e al preventivo.





Per saperne di più





Uno specialista, 4 settori di attività





NVequipment ha sviluppato una protezione adatta al tuo modello di barca?

Consulta il nostro sito internet per scoprirle tutte.

Trova il rivenditore più vicino su:

www.nvequipment.com